



Paskaidrojumi:
3. urbums - inženierģeoloģiskais griezum
(izvietojuma shēma lapā UKT-4 un vispārīgā daļā)

2	Augsne, mālaina, tumši pelēka
1m'''	Uzbērtā grunts - morēnas mālsmilts, putekljaina, irdena, gaiši brūna
18mp	Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska, gaiši sārti brūna
18sp	Morēnas mālsmilts, sīksti plastiska, gaiši sārti brūna
18pc	Morēnas mālsmilts, puscietā, gaiši sārti brūna, sausa

- PIEZĪMES:
- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpānu.
 - PE un PP caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētas smiltis.
 - Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
 - Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūknešanai no tranšējas izmantot vai atsūknešanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
 - * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
 - Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atbilstoši jaunajam materiālu pasūtīšanas.
 - Projektētās kanalizācijas un ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšējum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
 - Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
 - Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
 - Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

Līdzfinansētājs:

NACIONĀLAIS ATĪSTĪBAS PLĀNS 2020

EUROPAIS SAVENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <div><div>EL</div><div>Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646</div></div>				PASŪTĪTĀJS: <div>SIA "Saltavots" Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150</div> <div>SIA "SALTAVOTS" Ūdensapgāde un kanalizācija</div>			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:		PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2019 08/KF
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.	""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārtā", 2.posms"		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		10.2019.			MARKA:	UKT
						LAPAS NR.:	13
						KOPĒJO LAPU SKAITS:	34
						MĒROGS:	Mh1:500 Mv1:100
FAILS:				RASĒJUMS: Ūdensvada U1 garenprofils Pulkveža Brieža iela		ARHĪVA REĢ. NUMURS: