




Pieslēgums dzelzsbetona akā ar pakritumu līdz 0,5m



Pārslēgums plastmasas akā ar pārkritumu



Pieslēgums plastmasas akā akas pamatnē



Piezīmes:

1. Katra pievada izvietojumu, detalizāciju noteikt pēc ģenerāplāna lapas un saskaņošanas ar zemes īpašnieku.
2. Būvdarbu laikā pēc zemes īpašnieka lūguma pievada izvietojums var tikt precizēts, ja risinājumi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju un projekta autoru.
3. Projektā visi pievadi paredzēti līdz privatīpašnieka zemes robežai, gadījumā, ja ar īpašnieku nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu, būvdarbi noslēdzami pie žoga.
4. Pievada akas vai noslēguma punkta izvietojums jāprecizē dabā, ņemot vērā ierobežojošus apstākļus, t.i. min. attālumus līdz citām komunikācijām, žogam u.c. Izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <b>EL</b> <b>Ekolat Sia</b> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: <b>SIA "Saltavots"</b> REG. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/ 2
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2021	Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve Siguldā, Siguldas novadā	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2021		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Kanalizācijas pievadu un pārslēgumu veidi	LAPAS NR.:	9
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	11
					MĒROGS:	-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....
FAILS:						