



Esošo komunikāciju aizsardzība


Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī




Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšūfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšējas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.
4. Jāievēro iesaistīto institūciju tehniskajos noteikumos noteiktais, ja ir prasība (piemēram sakaru un elektrības kabeļiem) jāuzstāda paliekošas aizsargčaulas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat Sia

Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R
1. Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tāl. 65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"

REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150



AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪTĀJA NUMURS:	SA 2020 15/ 2
BŪVPR.D.VAD.	T. Loginova		03.2021	Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve Siguldā, Siguldas novadā	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N. Zīle		03.2021		MARKA:	UKT
					LAPAS NR.:	7
				Esošo inženiertīklu aizsardzība	KOPĒJO LAPU SKAITS:	11
					MĒROGS:	-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS: