




Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī




Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšējas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.
4. Jāievēro iesaistīto institūciju tehniskajos noteikumos noteiktais, ja ir prasība (piemēram sakaru kabeļiem) jāuzstāda paliekošas aizsargčaulas.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

EL **Ekolat Sia**
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "SALTAVOTS"



REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2021
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2021
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1
Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	STADIJA:	MBP
	MARKA:	UKT
	LAPAS NR.:	5
	KOPĒJO LAPU SKAITS:	6
	MĒROGS:	-
	ARHĪVA REĢ. NUMURS: